



Cais gan Uniper UK am orchymyn yn rhoi cydsyniad datblygu ar gyfer Prosiect Pŵer Carbon Isel Cei Connah (EN010166)

Cwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ1): Cyhoeddwyd ar 17 Chwefror 2026

Mae'n rhaid derbyn ymatebion erbyn dyddiad cau 3: 10 Mawrth 2026

Mae'r tabl canlynol yn amlinellu cwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExA). Os bydd angen, mae amserlen yr archwiliad yn galluogi'r ExA i gyhoeddi rownd ychwanegol o gwestiynau ysgrifenedig maes o law. Os gwneir hyn, cyfeirir at y rownd ychwanegol o gwestiynau fel ExQ2.

Gosodir cwestiynau gan ddefnyddio fframwaith wedi'i seilio ar faterion sy'n deillio o'r asesiad cychwynnol o'r prif faterion a ddarparwyd fel **atodiad C** i'r llythyr Rheol 6 dyddiedig 9 Rhagfyr 2026, ond sydd hefyd yn ymdrin â themâu a phynciau eraill. Ychwanegwyd cwestiynau at y fframwaith o faterion a amlinellwyd yno wrth iddynt godi mewn sylwadau ac i fynd i'r afael â'r asesiad o'r cais yn erbyn polisïau perthnasol.

Mae colofn 2 y tabl yn nodi at ba barti â buddiant (IP) ac unigolyn arall y mae pob cwestiwn wedi'i gyfeirio. Byddai'r ExA yn ddiolchgar pe gallai'r holl unigolion a enwir ateb yr holl gwestiynau a gyfeirir atynt, naill ai trwy ddarparu ymateb o sylwedd neu esbonio pam nad yw'r cwestiwn yn berthnasol iddynt. Nid yw hyn yn atal rhywun rhag ateb cwestiwn na chyfeiriwyd ato, os bydd y cwestiwn yn berthnasol i'w fuddiannau.

Mae gan bob cwestiwn gyfeirnod unigryw sy'n dechrau gyda rhif 1 (sy'n dangos ei fod yn perthyn i ExQ1) ac yna rhif mater a rhif cwestiwn. Er enghraifft, nodir y cwestiwn cyntaf ar ansawdd aer ac allyriadau fel ExQ1.1.1. Pan fyddwch yn ateb cwestiwn, dechreuwch eich ateb drwy ddyfynnu'r cyfeirnod unigryw, os gwelwch yn dda.

Dylech ymateb i'r cwestiynau drwy ddefnyddio'r swyddogaeth **Lleisio'ch barn** ar dudalen y prosiect ar y wefan Seilwaith Cenedlaethol a dewis 'Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio (ExQ1)' pan ofynnir.

Os ydych yn ymateb i nifer fach o gwestiynau, fe allwch gyflwyno'ch atebion trwy ddewis 'Gwneud sylw' a rhoi eich atebion yn y blwch 'Eich sylwadau'. Os ydych yn ateb nifer fawr o gwestiynau, dylech lawrlwytho copi o fersiwn Microsoft Word y ddogfen, cofnodi eich atebion ac arbed y ddogfen gan ddefnyddio enw ffeil priodol. Yna, fe allwch gyflwyno'r ddogfen wedi'i chwblhau trwy ddewis 'Lanlwytho ffeiliau'.



Planning Inspectorate Arolygiaeth Gynllunio

Anfonwch e-bost at y tîm achos ar connahsquay@planninginspectorate.gov.uk versiwn Microsoft Word hon o gwestiynau ysgrifenedig yr ExA, cofnodwch eich atebion ac arbedwch y ddogfen gan ddefnyddio enw ffeil priodol. Yna, fe allwch gyflwyno'r ddogfen wedi'i chwblhau trwy ddewis 'Gwneud sylw' ac yna 'Lanlwytho ffeiliau'.



Planning Inspectorate Arolygiaeth Gynllunio

Acronymau a Thalfyriadau a ddefnyddir:

AEol	Effaith Niweidiol ar Gyfanrwydd
AGI	Gosodiad ar Ben y Tir
AIL	Llwyth Anwahanadwy Anghyffredin
ALC	Dosbarthiad Tir Amaethyddol
AoC	Digonolrwydd Ymgynghori
AQAL	Lefelau Asesu Ansawdd Aer
AQMA	Ardal Rheoli Ansawdd Aer
Erth	Erthygl
ALA1981	Deddf Caffael Tir 1981
BMV	(Tir) Gorau a Mwyaf Amlbwrpas
C&IEA	Ardal Adeiladu a Gwella Dangosol
BoR	Llyfr Cyfeirio
CA	Caffael Gorfodol
CAH	Gwrandawriad Caffael Gorfodol
CCGT	Tyrbin Nwy Cylch Cyfun
CCP	Cyfarpar Dal Carbon
CCS	Dal a Storio Carbon
CCUS	Dal, Defnyddio a Storio Carbon
CEMP	Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu
CMTP	Cynllun Teithio Rheoli Adeiladu
CO2	Carbon Deuocsid
CoMAH	Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr
CQLCP	Pŵer Carbon Isel Cei Connah
CWTP	Cynllun Teithio Gweithwyr Adeiladu
DCO	Gorchymyn Cydsyniad Datblygu
dDCO	Gorchymyn Cydsyniad Datblygu drafft



Planning Inspectorate Arolygiaeth Gynllunio

DEMP	Cynllun Rheoli Amgylcheddol Datgomisiynu
DMRB	Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd
DNS	Cymdeithas Naturiaethwyr Glannau Dyfrdwy
EM	Memorandwm Esboniadol
EMF	Maes Electro-Magnetig
EN-1	Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Ynni
EN-2	Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Cynhyrchu Trydan Nwy Naturiol
EN-4	Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Cyflenwi Nwy Naturiol a Phiblinellau Nwy ac Olew
EN-5	Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Rhwydweithiau Trydan
ES	Datganiad Amgylcheddol
ExA	Awdurdod Archwilio
FCC	Cyngor Sir y Fflint
FEED	Dyluniadau Peirianeg Pen Blaen
FLDP	Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint
ha	Hectarau
HAT	Llanw Seryddol Uchaf
HE	Historic England (Comisiwn Adeiladau Hanesyddol a Henebion Lloegr)
HGV	Cerbydau Nwyddau Trwm
HRA	Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
ISH	Gwrandawriad Mater Penodol
LAT	Llanw Seryddol Isaf
LIR	Adroddiad ar yr Effaith Leol
ACLI	Awdurdod Cynllunio Lleol
LSE	Effaith Arwyddocaol Debygol
MCA	Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau
MDA	Prif Ardal Ddatblygu
MHWS	Penllanw Cymedrig y Gorllanw
MMO	Y Sefydliad Rheoli Morol
MSL	Lefel Cymedrig y Môr



Planning Inspectorate Arolygiaeth Gynllunio

NE	Natural England
NGET	National Grid Electricity Transmission
NH3	Amonia
NOX	Nitrogen Ocsid
NPS	Datganiad Polisi Cenedlaethol
NRA	Asesiad Risg Mordwyol
CNC	Cyfoeth Naturiol Cymru
NSIP	Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol
NTS	Crynodeb Annhechnegol
OD	Datwm Ordnans
OFH	Gwrandawriad Llawr Agored
OLEMP	Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol
OSWDS	Strategaeth Draenio Dŵr Wyneb Amlinellol
PHW	Iechyd Cyhoeddus Cymru
PRoW	Hawl Tramwy Cyhoeddus
RIHRA	Adroddiad i Lywio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
RR	Sylw Perthnasol
ACA	Ardal Cadwraeth Arbennig
SCR	Lleihau Catalytig Detholus
SOCG neu	
SoCG	Datganiad Tir Cyffredin
SoS	Yr Ysgrifennydd Gwladol
AGA	Ardal Gwarchodaeth Arbennig
SUDS	Strategaeth (neu System) Ddraenio Gynaliadwy
TCE	Ystad y Goron
TP	Meddiant Dros Dro
TPO	Gorchymyn Cadw Coed
UKHSA	Asiantaeth Diogelwch Iechyd y Deyrnas Unedig
UXO	Ordnans Heb Ffrwydro



Planning Inspectorate Arolygiaeth Gynllunio

VP	Golygfan
LICC	Llywodraeth Cynulliad Cymru
WNMP	Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru
ZoI	Parth Dylanwad

Llyfrgell yr Archwiliad

Mae cyfeiriadau yn y cwestiynau hyn sydd wedi'u gosod mewn cromfachau sgwâr (er enghraifft [APP-0XX]) yn cyfeirio at ddogfennau sydd wedi'u rhestru yn Llyfrgell yr Archwiliad. Mae Llyfrgell yr Archwiliad ar gael trwy'r ddolen ganlynol: [Dolen i Lyfrgell yr Archwiliad](#)

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad yn cael ei diweddarw wrth i'r archwiliad fynd rhagddo.

Dyfynnu cwestiynau

Dylid dyfynnu cwestiynau yn y tabl hwn fel a ganlyn:

Cyfeirnod y cwestiwn: cyfeirnod y mater: rhif y cwestiwn, er enghraifft mae ExQ1 1.1 yn cyfeirio at gwestiwn 1 yn y tabl hwn.



Planning Inspectorate Arolygiaeth Gynllunio

Mynegai

1	Cwestiynau cyffredinol a thrawsbynciol	8	18	Y Newid yn yr hinsawdd.....	20
2	Dylunio, paramedrau a manylion eraill y datblygiad arfaethedig	8	19	Iechyd dynol.....	21
3	Dewisiadau amgen y prosiect	8	20	Damweiniau mawr a thrychinebau	21
4	Polisi cynllunio	8	21	Deunyddiau a gwastraff	22
5	Angen	9	22	Effeithiau cronol a chyfunol	22
6	Ansawdd aer	9	23	Gorchymyn cydsyniad datblygu [APP-019].....	23
7	Sŵn a dirgryniad.....	12		Erthyglau	23
8	Traffig a thrafnidiaeth.....	13		Atodlen 2 – Gofynion.....	24
9	Ecoleg ddaearol a dyfrol	14	24	Caffael gorfodol, meddiant dros dro ac ystyriaethau tir neu hawliau eraill	24
10	Ecoleg forol.....	18			
11	Yr amgylchedd dŵr a pherygl llifogydd.....	18			
12	Daeareg a chyflwr y tir	19			
13	Y dirwedd ac amwynder gweledol	19			
14	Prosesau Ffisegol.....	19			
15	Treftadaeth ddaearol	20			
16	Treftadaeth forol	20			
17	Materion economaidd-gymdeithasol, hamdden a thwristiaeth	20			

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
1 Cwestiynau cyffredinol a thrawsbynciol		
Q1.1	Yr ymgeisydd	Rhaglen adeiladu gydamserol neu fesul cam ([APP-040] Cyf: 6.2.2.17) Beth yw’r prif ffactorau a rhesymau a fydd yn dylanwadu ar benderfynu p’un ai adeiladu’r trenau ar yr un pryd (yn gydamserol) neu’n olynol (fesul cam), a sut gallai hyn esblygu yn ystod yr archwiliad i helpu i fireinio hyd cyffredinol y cyfnod adeiladu a’i effeithiau?
Q1.2	Yr ymgeisydd	Yr orsaf bŵer bresennol ([APP-040] Cyf: 6.2.2.2.23) Os bwriedir cadw’r orsaf bŵer bresennol yng Nghei Connah, pam na fydd y gwaith yn parhau i weithredu ar gapasiti llawn, o bosibl?
Q1.3	Yr ymgeisydd	Rhyngweithio â datblygiad arfaethedig HyNet Beth fydd yn digwydd os na fydd datblygiad arfaethedig HyNet yn weithredol ac yn barod i ymdopi â’r allbwn CO2 o ddatblygiad arfaethedig Cei Connah, a beth yw’r cynlluniau wrth gefn os bydd hyn yn digwydd neu os na fydd yn cael ei ddatblygu?
2 Dylunio, paramedrau a manylion eraill y datblygiad arfaethedig		
Q2.1	Yr ymgeisydd	Yr orsaf bŵer bresennol ([APP-043] Cyf: 6.2.5.2.1) Sut mae dymchwel y Gosodiad ar Ben y Tir (AGI) yn y Brif Ardal Ddatblygu (MDA) yn effeithio ar weithredu gorsaf bŵer bresennol Cei Connah?
Q2.2	Yr ymgeisydd	Dylunio da (Cyf: NPS EN-1 4.7) Ble mae’r dystiolaeth bod yr ymgeisydd wedi cymhwyso “dylunio da” i’r cynnig a gwneud gwelliannau yn unol ag NPS EN-1? Yn arbennig, pa ddulliau dylunio a ddefnyddiwyd i helpu i ffurfio’r themâu canlynol: - Estheteg i gydbwyso natur sensitif y datblygiad yn y dirwedd ynghyd ag amlygu’r angen dybryd amdano’n genedlaethol a’i bwysigrwydd i gynhyrchu ynni cenedlaethol a chefnogi’r economi leol - Aildefnyddio’r datblygiad arfaethedig mewn senario ynni neu senario arall yn y dyfodol - Cydnabod yr hanes hir o gynhyrchu ynni ar y safle a’i gefnogaeth i’r angen cenedlaethol am ynni, ac; - Cydnabod hanes diwylliannol y safle a’r angen i ddarparu ar gyfer cenedlaethau Cymru yn y dyfodol?
3 Dewisiadau amgen y prosiect		
Q3.1	Yr ymgeisydd	Dethol Safle Pa opsiynau amgen a ystyriwyd ar gyfer cynhyrchu’r un allbwn pŵer, cymorth i NGET ac effeithlonrwydd carbon ar y safle?
Q3.2	Yr ymgeisydd	Dethol Safle Pa leoliadau amgen a ystyriwyd ar gyfer lleoli’r datblygiad arfaethedig y tu allan i derfynau’r gorchymyn?
Q3.3	Yr ymgeisydd	Yr orsaf bŵer bresennol Pam na roddwyd ystyriaeth bellach i’r opsiwn o osod y Cyfarpar Dal Carbon (CCP) yn yr orsaf bŵer bresennol a pham nad oedd hyn yn opsiwn “Gwneud y Lleiaf Posibl” hyfyw?
4 Polisi cynllunio		
Q4.1	Yr ymgeisydd	Gweithredu’r datblygiad arfaethedig heb systemau rheoli carbon ([APP-045] Cyf: 6.2.7.3.2) Pa amod sydd ar waith i sicrhau nad yw’r gwaith yn gweithredu’n barhaus heb systemau rheoli carbon?

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q4.2	Yr ymgeisydd	Gweithredu’r datblygiad arfaethedig heb systemau rheoli carbon ([APP-045] Cyf: 6.2.7.3.2) Pa amodau a gynigir i sicrhau mae’r datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd ag amcanion y Llywodraeth a’r ymrwymiad yn NPS EN-1 i sicrhau na fydd mwy na 5% o’r ynni a gynhyrchir yn dod o waith nwy heb systemau rheoli carbon?
Q4.3	Yr ymgeisydd	Gweithredu’r datblygiad arfaethedig heb systemau rheoli carbon ([APP-045] Cyf: 6.2.7.3.13) Sut mae gweithredu’r datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd â’r trothwy 90% a osodir yn NPS EN-1?
Q4.4	Yr Ymgeisydd Cyngor Sir y Fflint (FCC)	Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru ([APP-045] Cyf: 6.2.7.3.34) Sut mae’r datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd â’r Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru?
Q4.5	Yr ymgeisydd FCC	Strategaeth Ynni Gogledd Cymru ([APP-045] Cyf: 6.2.7.4.11) Sut mae’r datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd â Strategaeth Ynni Gogledd Cymru?
Q4.6	Yr ymgeisydd FCC	Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint ([APP-045] Cyf: 6.2.7.4.17) Sut mae’r datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd â Chynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint?
5 Angen		
Q5.1	Yr ymgeisydd	Amllder gweithredu Beth yw’r nifer debygol o weithrediadau ac amllder gweithredu’r datblygiad arfaethedig i ategu’r rhwydwaith NGET, a hefyd ailgychwyn y rhwydwaith yn dilyn colli pŵer yn llwyr, o bosibl?
Q5.2	Yr ymgeisydd	Amllder gweithredu ([APP-042] Cyf: 6.2.4.2.12) Awgrymir y bydd y datblygiad arfaethedig yn weithredol am chwarter o’r amser, fel arfer, i fodloni gofynion rhwydwaith NGET. Sut gallai hyn newid ar hyd oes y datblygiad arfaethedig?
Q5.3	Yr ymgeisydd	Adfer y system A fydd y datblygiad arfaethedig yn gallu adfer rhwydwaith NGET a sut bydd y safle’n gweithredu i adfer y rhwydwaith yn ystod y cyfnod colli pŵer dros dro?
6 Ansawdd aer		
Q6.1	Yr ymgeisydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)	Parth Dylanwad (Zol) ar gyfer effeithiau ar iechyd dynol ([APP-037] Cyf: 6.2.1 NTS) Pam y mabwysiadwyd Zol 2km ar gyfer ystyried effaith allyriadau ar iechyd dynol? Ac a yw hyn yn rhesymol o ystyried dosbarthiad ffrydiau?
Q6.2	Yr ymgeisydd CNC	Lefelau llygryddion cefndir Nodir bod lefelau llygryddion cefndir eisoes yn uchel yng nghyffiniau’r datblygiad arfaethedig. O ystyried y cydnabyddir y bydd y datblygiad arfaethedig yn cyfrannu atynt i raddau mor fach ag sy’n ymarferol, sut bydd hyn yn effeithio ar y lefelau llygredd cyffredinol, ac a ellid gwneud mwy i reoli llygredd o’r datblygiad arfaethedig er mwyn lleihau hyn ymhellach a helpu i fynd i’r afael â’r lefelau cefndir uchel presennol a’u gwella?
Q6.3	Yr ymgeisydd	Dosbarthiad ffrydiau gronynnau sy’n cael eu hallyrru a chyfeiriad y gwynt

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
	CNC	Mae’n ymddangos bod dosbarthiad gronynnau o’r allyriadau yn dibynnu ar brif gyfeiriad y gwynt. Sut gallai’r dosbarthiad gronynnau hyn newid yn y dyfodol wrth i batrymau’r gwynt newid neu o ganlyniad i’r newid yn yr hinsawdd?
Q6.4	Yr ymgeisydd CNC	Effeithiau’r gwynt a thopograffeg leol Sut mae’r dopograffeg leol a strwythurau cyfagos yn effeithio ar batrymau’r gwynt ar y safle a pha mor debygol yw’r effeithiau hyn o achosi i allyriadau gronynnau gronni mewn cymunedau neu gynefinoedd cyfagos?
Q6.5	Yr ymgeisydd CNC	Uchderau staciau ([APP-183] Cyf: App 8D 1.5.3) Sut bydd gostyngiad neu gynydd nominal mewn uchderau staciau yn effeithio ar ddyddodion lleol a dosbarthiad allyriadau? Yng ngoleuni’r cais am gael gwneud newid arfaethedig, esboniwch sut y disgwylir i unrhyw ostyngiad i uchder stac beidio â chynyddu crynodiadau llygryddion.
Q6.6	Yr ymgeisydd CNC	Gwasgariad aminau ([APP-099] Cyf: Fig 8.8) Beth yw’r rheswm dros y dosbarthiad aminau a nodwyd, o’r de-orllewin i’r gogledd-ddwyrain, sy’n berpendicwlar yn fras i brif gyfeiriad y gwynt ar y safle?
Q6.7	Yr ymgeisydd CNC	Dyddodion nitrogen ([APP-104] Cyf: Fig 8.13) Pam nad yw’n ymddangos bod y gronynnau’n cael eu gwasgaru i’r cyfeiriad de-orllewinol? Hefyd, pam mae’r ffrwd ddosbarthu’n gryfach i’r gogledd-orllewin o gymharu â’r llif ffrwd de-ddwyreiniol?
Q6.8	Yr ymgeisydd CNC	Amrywiad i wasgariad ar gyfer amodau gyda systemau rheoli carbon a hebddynt (Cyf: Ffigurau 8) Beth yw’r rheswm dros yr amrywiad i gyfeiriad de-orllewinol ffrydiau ar gyfer yr amodau gyda systemau rheoli carbon o gymharu â’r amodau hebddynt?
Q6.9	Yr ymgeisydd CNC	Dyddodion nitrogen ac amonia Mae’r dogfennau’n nodi cynnydd mewn dyddodion cyfansoddion nitrogen ac amonia o fewn y safleoedd dynodedig a chynefinoedd lleol. Beth yw canlyniadau hyn, y mesurau lliniaru ar gyfer pob safle a chanlyniadau tebygol unrhyw gynydd gweddilliol yn y lefelau hyn ar y safleoedd?
Q6.10	CNC Natural England (NE)	HRA: Modelu ansawdd aer A yw NE ac NRW yn fodlon ar y modelu ansawdd aer sydd wedi’i gynnal (atodiad ES 8-D [APP-183]) i lywio'r asesiad o lygredd atmosfferig ar safleoedd Ewropeaidd?
Q6.11	CNC Natural England (NE)	HRA: Mesurau lliniaru allyriadau llwch Mae’r ymgeisydd wedi egluro yn ei Ymateb i Sylwadau Perthnasol [REP1-062] bod y mesurau lliniaru a gynigir i reoli allyriadau llwch yn ystod adeiladu yn fesurau ymgorfforedig safonol ac y byddent yn cael eu cynnwys yng nghynigion y prosiect ni waeth am bresenoldeb safleoedd Ewropeaidd. A yw NE a CNC yn fodlon bod y mesurau lliniaru a gynigir i reoli allyriadau llwch wedi’u hymgorffori yn y datblygiad arfaethedig ac yn cyd-fynd â dyfarniad Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn achos People Over Wind, ac felly y gellir eu hystyried yn ystod y cam sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)?
Q6.12	Yr ymgeisydd	HRA: Dyddodiad asid o allyriadau gwacáu – adeiladu A all yr ymgeisydd gyfeirio at yr asesiad o ddyddodiad asid sy’n deillio o draffig adeiladu yn ACA, SPA a safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy ac ACA Safleoedd Madfallod Dŵr Glannau Dyfrdwy a Bwcle? Os nad oes asesiad wedi’i gynnal, darparwch asesiad o ddyddodiad asid sy’n deillio o draffig adeiladu neu darparwch gyfiawnhad clir yn egluro pam nad yw dyddodiad asid o draffig adeiladu wedi’i asesu yn yr RIHRA [APP-253] .
Q6.13	NE	HRA: Nodweddion safleoedd Ewropeaidd – llyriad-y-dŵr arnofiol Mae’r ymgeisydd wedi darparu gwybodaeth ychwanegol yn ei Ymateb i Sylwadau Perthnasol [REP1-062] i esbonio pam na ystyriwyd y nodwedd gymwys llyriad-y-dŵr arnofiol (<i>Luronium natans</i>) wrth asesu llygredd atmosfferig i Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid. A yw NE o’r farn bod y cyfiawnhad a roddwyd gan yr ymgeisydd yn dderbyniol neu a ddylai’r ymgeisydd ddarparu asesiad o’r potensial i lygredd atmosfferig gael Effaith Arwyddocaol Debygol (LSE) ar boblogaethau llyriad-y-dŵr arnofiol (<i>Luronium natans</i>) o fewn ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid?

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q6.14	Yr ymgeisydd	HRA: Nodweddion safleoedd Ewropeaidd - llyriad dŵr arnofiol Mae amcanion cadwraeth nodwedd gymhwysu llyriad dŵr arnofiol ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Bala yn nodi y bydd “gan y llyn gynefin digonol i gynnal poblogaethau presennol L. natans o fewn eu dosbarthiad presennol ac ar gyfer ehangu yn y dyfodol”. Gan nodi sylwadau NE [RR-026] yn gofyn y dylai'r asesiad ansawdd ystyried ehangu poblogaethau llyriad dŵr arnofiol, a all yr ymgeisydd egluro pam na fyddai'r datblygiad arfaethedig yn rhwystro amcanion cadwraeth ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Bala?
Q6.15	NE	ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid – Llygredd atmosfferig yn sgil allyriadau egsôst A yw NE yn fodlon ar gasgliad yr ymgeisydd na fyddai'r lefelau amonia (NH3) a nitrogen (NOx) critigol yn cael eu torri yn ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid yn ystod adeiladu a gweithredu'r datblygiad arfaethedig? Os na, pa dystiolaeth ychwanegol sy'n ofynnol er mwyn i'r ymgeisydd gyfiawnhau ei gasgliad?
Q6.16	Yr ymgeisydd	HRA: ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Bala – Allyriadau gwacáu llygredd atmosfferig Mae Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Perthnasol [REP1-062] yn cyfeirio at baragraff 7.2.56 o'r RIHRA [APP-253] i esbonio na fyddai'r lefelau critigol ar gyfer amonia (NH3) a nitrogen (NOx) yn cael eu rhagori yn ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Bala/Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid ar eu pen eu hunain nac ar y cyd yn ystod y cyfnod adeiladu a'r cyfnod gweithredu. Fodd bynnag, mae paragraff 7.2.56 yn nodi'r data ar gyfer llygredd atmosfferig o allyriadau gwacáu yn ystod y cyfnod adeiladu ac ni ddarperir unrhyw wybodaeth i esbonio na fyddai'r lefelau critigol yn cael eu rhagori yn yr ACA hwn yn ystod y cyfnod gweithredu. Ni ddarperir unrhyw ddata pellach ym mharagraff 7.3.38 o'r RIHRA [APP-253] . A all yr ymgeisydd ddarparu neu gyfeirio at ble mae'r wybodaeth berthnasol wedi'i lleoli yn nogfennau'r cais, gan esbonio na fyddai'r lefelau critigol yn cael eu rhagori yn yr ACA hwn yn ystod y cyfnod gweithredu?
Q6.17	NE	Llygredd atmosfferig mewn safleoedd a ddynodwyd yn rhyngwladol – Adeiladu A yw NE yn fodlon bod y pryderon a godwyd yn ID NE35 yn ei sylw perthnasol [RR-026] wedi derbyn sylw ym mhennod 8, tabl 8-5 [APP-046] y Datganiad Amgylcheddol (ES)?
Q6.18	CNC NE	Llygredd atmosfferig yn ACA, AGA a safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy – Rhanddirymiadau Mae'r RIHRA [APP-253] yn cynnig y byddai'r mesurau y dibynnwyd arnynt ar gyfer colli dolydd heli'r lwerydd (ymestyn hyd rheoli dolydd heli'r lwerydd o fewn ardaloedd cadwraeth presennol Cei Connah sy'n cael eu rheoli gan yr ymgeisydd; a chaniatáu i brosesau arfordirol naturiol ailddechrau i'r de o'r orsaf bŵer bresennol i ohirio cyfradd y wasgfa arfordirol yn sylweddol) hefyd yn gwrthbwysu effaith ecolegol dyddodiad nitrogen yn ystod gweithrediad ar safle ACA/SPA/Ramsar Aber Afon Dyfrdwy. Mae'r ExA a'r NE [RR-026] yn ystyried bod y mesurau hyn yn gyfystyr ag iawndal mewn perthynas â llwybr effaith colli cynefinoedd yn uniongyrchol. Felly, gofynnir i'r ymgeisydd ddarparu, ar sail heb ragfarn, achos rhanddirymiadau, amserlenni DCO heb ragfarn, a Chynllun(iau) Gweithredu a Monitro iawndal heb ragfarn ynghylch llwybr effaith llygredd atmosfferig ar safle ACA, SPA a Ramsar Aber Afon Dyfrdwy.
Q6.19	Yr ymgeisydd	Llygredd atmosfferig yn Aber Afon Dyfrdwy/Aber Dyfrdw ACA, AGA a safle Ramsar Yn eu cynrychiolaeth berthnasol, mae NE (ID NE47) [RR-026] yn nodi nad yw'n glir a fyddai'r mesurau lliniaru arfaethedig ar gyfer llygredd atmosfferig yn mynd i'r afael â'r effeithiau o fewn rhan Seisnig o ACA, AGA a safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy. A all yr ymgeisydd egluro sut y byddai'r mesurau arfaethedig yn lliniaru effeithiau posibl llygredd atmosfferig o fewn rhan Seisnig o ACA, AGA a safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy?
Q6.20	Yr ymgeisydd	Llygredd atmosfferig yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle – Lliniaru Mae paragraffau 10.3.15 i 10.3.20 o'r RIHRA [APP-253] yn disgrifio'r lliniaru arfaethedig ar gyfer dyddodiad nitrogen ar Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle sy'n ofynnol i osgoi AEol o'r safle dynodedig. Fodd bynnag, nid yw'n glir a yw'r cyfraniad ariannol arfaethedig hefyd yn cael ei gynnig fel lliniaru ar gyfer yr effeithiau botanegol sy'n gysylltiedig ag amonia. A all yr ymgeisydd gadarnhau a yw'r cyfraniad ariannol hefyd yn cael ei gynnig fel lliniaru ar gyfer amonia ac os felly, egluro sut y mae'r ddau lygrydd wedi'u hystyried yn y ddarpariaeth ariannol i'r safle? Os na, esboniwch sut y byddai'r effeithiau botanegol posibl o amonia yn cael eu lliniaru?
Q6.21	Yr ymgeisydd	Effaith lleihau uchder simnai ar asesu llygredd atmosfferig Mae'r hysbysiad newid [AS-006] yn nodi'r gostyngiad arfaethedig yn uchder y simneiau allyriadau. A all yr ymgeisydd esbonio sut y byddai'r newidiadau i uchder y simneiau allyriadau yn newid casgliadau'r asesiad o lygredd atmosfferig ar safleoedd Ewropeaidd o fewn yr RIHRA [APP-253] ? Dylai'r ymgeisydd amlygu a fyddai'r newidiadau i uchder y simnai yn newid y casgliadau o ran LSE ac AEol yn ogystal â'r gofynion ar gyfer mesurau lliniaru a/neu iawndal. Dylid diweddarau'r RIHRA [APP-253] i gynnwys y wybodaeth hon fel rhan o'r adolygiad ehangach o'r RIHRA, i'w gyflwyno erbyn dyddiad cau 4 fan bellaf.
Q6.22	Yr ymgeisydd	Llygredd atmosfferig yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle – Uchder y Simnai

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		A oes gan y gostyngiad arfaethedig yn uchder y simnai yn yr hysbysiad newid sydd ar ddod [AS-006] y potensial i gynyddu cyfraddau dyddodiad amonia a/neu nitrogen a newid y lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol o ACA Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle?
Q6.23	CNC	Llygredd atmosfferig yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle A yw CNC yn fodlon bod y cyfraniad ariannol a gynigir gan yr ymgeisydd i liniaru effeithiau dyddodiad nitrogen ac amonia (os bwriedir i'r cyfraniad ariannol hefyd liniaru amonia - mae'r mater hwn yn dal i fod heb ei ddatrys gyda'r ymgeisydd) ar ACA Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle yn gyfystyr â lliniaru yn hytrach nag iawndal? Os nad ydych, rhowch eich rhesymeg a pha dystiolaeth bellach fyddai ei hangen ar yr ymgeisydd i gyfiawnhau ei gasgliad?
Q6.24	The applicant	Llygredd atmosfferig yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle – Lliniaru Mae'r ymgeisydd [REP1-062] yn cynnig sicrhau'r cyfraniad ariannol i liniaru effeithiau botanegol dyddodiad nitrogen ar Ardal Cadwraeth Arbennig Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle drwy Gytundeb Adran 106 gyda Chyngor Sir y Fflint (CSF). Mae'r ymgeisydd hefyd yn nodi y bydd y cytundeb yn cael ei lofnodi cyn diwedd yr archwiliad. Felly gofynnir i'r ymgeisydd: a) Eglurwch pam y dewiswyd cytundeb Adran 106 fel y dull mwyaf priodol i sicrhau'r lliniaru hwn a chyfiawnhewch pam nad yw'r mesur hwn wedi'i sicrhau trwy ofyniad yn y dDCO. b) Darparwch ddrafft o'r cytundeb Adran 106 gyda'r FCC, dim hwyrach na dyddiad cau 4.
Q6.25	CNC	Llygredd atmosfferig yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle Mae'r ymgeisydd yn cynnig sicrhau'r cyfraniad ariannol tuag at ddyddodiad nitrogen ac effeithiau amonia (os bwriedir i'r cyfraniad ariannol hefyd liniaru amonia - mae'r mater hwn yn dal i fod heb ei ddatrys gyda'r ymgeisydd) ar ACA Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle trwy Gytundeb Adran 106. A yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon bod hwn yn ddull priodol o sicrhau'r lliniaru perthnasol?
Q6.26	FCC	Llygredd atmosfferig yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle Mae'r ymgeisydd yn cynnig sicrhau'r cyfraniad ariannol tuag at ddyddodiad nitrogen ac effeithiau amonia (os bwriedir i'r cyfraniad ariannol hefyd liniaru amonia - mae'r mater hwn yn dal i fod heb ei ddatrys gyda'r ymgeisydd) ar ACA Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle trwy Gytundeb Adran 106 gyda'r Cyngor Sir. A yw'r Cyngor Sir yn fodlon bod hwn yn ddull priodol o sicrhau'r lliniaru perthnasol? Os felly, a ydych chi'n fodlon darparu llythyr cefnogi mewn egwyddor ar gyfer y dull hwn.
7 Sŵn a dirgryniad		
Q7.1	Yr ymgeisydd	Lliniaru sŵn traffig ar gyfer preswylwyr lleol ([APP-047] Cyf: 6.2.9.6.27) Pa fesurau lliniaru ychwanegol y gellid eu darparu i leihau effeithiau sŵn traffig sy'n deillio o'r symudiadau brig yn ystod y cyfnod adeiladu ar breswylwyr lleol, yn enwedig y rhai sy'n agos i Kelsterton Road?
Q7.2	Yr ymgeisydd	Lefelau sŵn cefndir sylfaenol ar gyfer derbynyddion preswyl Oherwydd bod preswylfeydd eisoes yn bodoli'n agos i'r datblygiad presennol, honnwyd bod derbynyddion preswyl presennol eisoes yn gyfarwydd â lefelau sŵn cefndir uwch nag arfer a'u bod yn eu derbyn. Ble mae'r dystiolaeth i ategu hyn a beth yw safbwynt y poblogaethau lleol presennol ynglŷn â lefelau sŵn o ddatblygiad presennol Uniper ar y safle a sut y bydd yr allyriadau lefel sŵn newydd arfaethedig yn effeithio ar hyn?
Q7.3	Yr ymgeisydd FCC	Oriau a diwrnodau gwaith A all yr ymgeisydd egluro a chadarnhau bod yr oriau a'r diwrnodau gwaith arfaethedig yn gytûn rhwng ei raglen adeiladu, yr amseriadau a ddefnyddir yn yr astudiaethau asesu sŵn a thraffig a'r argymhellion a'r canllawiau a amlinellir gan Gyngor Sir y Fflint?
Q7.4	Yr ymgeisydd	Potensial ar gyfer dirgryniadau wrth eiddo cyfagos Roedd preswylwyr eiddo gerllaw'r safle wedi nodi dirgryniadau yn ystod adeiladu'r gorsafodd pŵer gwreiddiol a phresennol. Beth yw'r risg a'r tebygolrwydd y gallai dirgryniadau tebyg ddigwydd yn ystod y datblygiad arfaethedig o weithgareddau fel sŵn ergydol wrth osod seilbyst yn ystod y cam adeiladu neu driniaethau tir dirgryniadol eraill, yn ogystal â dirgryniad harmonig sy'n deillio o weithredu'r cyfarpar, y tyrbinau a pheiriannau trwm eraill yn ystod gweithredu'r datblygiad?
Q7.5	CNC	HRA: sŵn ac aflonyddwch gweledol yn AGA Aber Afon Dyfrdwy a safle Ramsar

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		A yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon â dull a chasgliadau'r ymgeisydd o ran asesu aflonyddwch sŵn i nodweddion cymwys AGA a safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy yn ystod gweithrediad y datblygiad arfaethedig?
Q7.6	CNC	HRA: sŵn a tharfu gweledol – dyfrgi A yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon â dull a chasgliadau'r ymgeisydd o ran asesu sŵn ac aflonyddwch gweledol i ddyfrgwn sy'n chwilota am fwyd ac yn cymudo (nodwedd gymhwyso ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid) yn ystod adeiladu, dymchwel a gweithredu'r datblygiad arfaethedig?
8 Traffig a thrafnidiaeth		
Q8.1	Yr ymgeisydd	Gwaith ar opsiynau llwybrau llwythi anwahanadwy anghyffredin (AIL) Ar hyn o bryd, mae'r cais yn amlygu tri llwybr posibl ar gyfer symud llwythi anwahanadwy anghyffredin (AIL). Pryd y bwriedir penderfynu ar opsiwn, ac a yw'n debygol o ddigwydd yn ystod yr archwiliad? Os felly, a fydd terfynau'r gorchymyn a hyd a lled yr asesiad ar gyfer y datblygiad arfaethedig yn cael eu lleihau yn unol â hynny; neu Os na, a all yr ymgeisydd roi cyfiawnhad rhesymol dros bwyso a mesur aflonyddu ac ystyriaeth o ganlyniad i hyd a lled y briffordd sydd dan sylw? Yn ogystal, a all yr ymgeisydd gyfiawnhau ymhellach yr angen i ddefnyddio pwerau o fewn terfynau'r gorchymyn yn hytrach na dibynnu ar ddefnyddio deddfwriaeth a thrwyddedu ar gyfer symudiadau AIL, sy'n fwy arferol?
Q8.2	Yr ymgeisydd National Highways Awdurdod Priffyrdd FCC	Amseru cyfrifiadau traffig Nodir y cynhaliwyd cyfrifiadau traffig i asesu'r lefelau traffig cefndir ar y safle ym mis Mawrth a mis Ebrill yn unig. A all yr ymgeisydd esbonio sut gallai'r ffigurau hyn amrywio ar adegau eraill o'r flwyddyn a ph'un a fyddent yn cynnwys unrhyw symudiadau brig sy'n gysylltiedig â'r tymor gwyliau neu gyfnodau prysur tymhorol eraill ar gyfer y rhanbarth a'r ardal, fel digwyddiadau awyr agored mawr?
Q8.3	Yr ymgeisydd National Highways Awdurdod Priffyrdd FCC	Symudiadau cerbydau nwyddau trwm (HGV) ar y rhwydwaith ffyrdd lleol ([APP-048] Cyf: 6.2.10 Tabl 10.19) Pa fesurau lliniaru y mae'r ymgeisydd wedi'u hystyried i leihau a dosbarthu symudiadau HGV o amgylch y ffordd a'r cyffyrdd ar hyd Kelsterton Road?
Q8.4	Yr ymgeisydd National Highways Awdurdod Priffyrdd FCC	Cynnydd mewn symudiadau traffig ([APP-048] Cyf: 6.2.10.7.1) Pa dystiolaeth sydd ar gyfer casgliad yr ymgeisydd nad oes angen mesurau lliniaru ar gyfer y cynnydd mewn symudiadau traffig ar y rhwydwaith ffyrdd lleol?
Q8.5	Yr ymgeisydd	Defnyddio'r fynedfa amgen i'r brif ardal ddatblygu A all yr ymgeisydd egluro beth yw'r senario tebygol ar gyfer defnyddio'r fynedfa amgen i'r brif ardal ddatblygu, tebygolrwydd defnyddio'r llwybr hwn, y mathau nodweddiadol o gerbydau ac amllder defnydd, a'r risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio'r llwybr o gymharu â'r prif lwybr mynediad arfaethedig?
Q8.6	Yr ymgeisydd Cymdeithas Naturiaethwyr Glannau Dyfrdwy (DNS)	Mynedfa amgen i'r warchodfa bywyd gwyllt a'r cuddfannau ([APP-042] Cyf: 6.2.4.4.6 ac [APP-043] Cyf: 6.2.5.6.17) Pryd bydd y trefniadau mynediad amgen i'r warchodfa bywyd gwyllt a'r cuddfannau ar waith a sut bydd hyn yn cael ei reoli drwy gydol y cyfnod adeiladu ac, yn olaf, ar ôl ac yn ystod defnydd gweithredol y datblygiad arfaethedig?
Q8.7	Yr ymgeisydd Airbus	Risg awyrennau'n gwrthdaro â staciau yn y datblygiad arfaethedig Deëllir y gallai cais am gael gwneud newid fod ar y ffordd a fydd yn arwain at leihau uchder y staciau arfaethedig. A all yr ymgeisydd ac Airbus gadarnhau bod risgiau'r datblygiad arfaethedig i hedfanaeth wedi cael eu lleihau i lefel mor isel ag sy'n rhesymol ymarferol a pha risgiau gweddilliol sy'n parhau?
Q8.8	Yr ymgeisydd	Risg gwrthdrawiad morol â llongau (Cyf: [RR-044])

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
	Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau (MCA)	Er gwaethaf cynnwys yr asesiad risg mordwyo a baratowyd, a all yr ymgeisydd a’r MCA gadarnhau eu bod wedi dod i gytundeb er mwyn sicrhau bod y risgiau sy’n gysylltiedig â symudiad cynlluniedig unrhyw longau yn ardal Afon Dyfrdwy, ac yn enwedig o ran yr awdurdodau porthladdoedd a harbyrau dynodedig yn yr ardal, wedi cael eu lleihau i lefel mor isel ag sy’n rhesymol ymarferol?
9	Ecoleg ddaearol a dyfrol	
Q9.1	Yr ymgeisydd DNS	Atgyweiriadau i’r pyllau llifddor a’r cuddfannau presennol (Cyf: 13 sylw perthnasol) A all yr ymgeisydd fynd i’r afael â’r ceisiadau niferus a dderbyniwyd gan aelodau DNS ynglŷn â’r potensial i adfer y trefniadau pwll llifddor a’r posibilrwydd o gynnwys yr adferiad hwn yn y gwaith adfer? A yw’r cuddfannau adar presennol o fewn terfynau’r gorchymyn, ac a ellid gwneud gwaith gwella arnynt yn rhan o’r datblygiad arfaethedig ac a ellir eu cynnal yng Nghymru fel datblygiad cysylltiedig?
Q9.2	Yr ymgeisydd CNC NE	Dyddodi allyriadau ar y cynefinoedd cyfagos Beth yw cwantwm tebygol ac effeithiau cysylltiedig dyddodi allyriadau o’r datblygiad arfaethedig ar gynefinoedd cyfagos, gan gynnwys y safleoedd dynodedig a safleoedd natur lleol? Beth yw effeithiau dyddodion nitrogen ychwanegol ar ACA Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle ac a all yr ymgeisydd egluro sut y’u lliniarwyd?
Q9.3	Yr ymgeisydd CNC NE	Safle cae Gronant ([APP-254] Cyf: 6.13) Pa fesurau sydd ar waith i sicrhau safle cae Gronant a beth yw’r dewisiadau amgen os bydd hyn yn methu? A yw safle cae Gronant eisoes o fewn safle dynodedig, neu eisoes yn dir sydd wedi’i gysylltu’n swyddogaethol â safle dynodedig? A yw cae Gronant eisoes wedi cael ei sicrhau fel cynefin cydbwyso ar gyfer gweithgareddau eraill, fel gwasgfa arfordirol a amlygwyd yn y cynllun rheoli traethlin, ac a oes perygl ychwanegedd gyda strategaethau neu gynlluniau eraill? Pa dystiolaeth sydd i ddangos bod safle cae Gronant eisoes yn cael ei ddefnyddio gan rywogaethau eraill, yn enwedig rhywogaethau cofrestredig, a pha effeithiau tebygol y gallai’r bwriad i adleoli rhywogaethau ychwanegol i’r safle eu cael ar y rhywogaethau presennol hyn? A all safle Gronant ymdopi â phoblogaeth uwch os yw eisoes yn cael ei ddefnyddio? Sut gallai rhywogaethau presennol sy’n defnyddio’r tir sydd wedi’i gysylltu’n swyddogaethol yng Nghei Connah gael eu hannog i ddefnyddio’r safle sydd newydd ei sicrhau yng Ngronant? A ddylai safle cae Gronant fod o fewn terfynau arfaethedig y gorchymyn? Pa dystiolaeth sydd i ddangos bod defnyddio safle Gronant yn fesur lliniaru ac nid digolledu o ran y broses a amlinellir yn y Rheoliadau Cynefinoedd a chanllawiau llywodraeth y DU?
Q9.4	Yr ymgeisydd CNC NE DNS	Tir sydd wedi’i gysylltu’n swyddogaethol gerllaw gorsaf bŵer bresennol Cei Connah Pa dystiolaeth a gasglwyd ac a gyflwynwyd i ddangos faint o ddefnydd a wneir o’r tir sydd wedi’i gysylltu’n swyddogaethol gerllaw gorsaf bŵer bresennol Cei Connah?
Q9.5	Yr ymgeisydd Natural England	Pryderon a godwyd ynglŷn â gallu Natural England i ymgysylltu â’r archwiliad (Cyf: [AoC-003] ac [RR-026]) A all yr ymgeisydd a Natural England egluro eu safbwyntiau unigol ynglŷn â gallu Natural England i ymgysylltu â’r archwiliad a beth ellir ei wneud i helpu i sicrhau bod yr ExA yn derbyn sylwadau gwerthfawr ganddynt? A all Natural England ailddatgan eu hymrwymiad i gefnogi'r archwiliad a hefyd gydweithio â chyrff cadwraeth natur statudol eraill gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau bod barn gyffredinol ar faterion yn cael ei darparu i’r ExA?
Q9.6	Yr ymgeisydd CNC	Cynefin presennol ar safle’r datblygiad arfaethedig ([APP-085] Cyf: Ffigur 5.5 Dalen 2 o 2)

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		A yw safle'r orsaf bŵer bresennol yn cael ei ddangos fel cynefin a gedwir? Os felly, a yw'n cyfrif tuag at greu cynefin newydd neu a yw'n ofyniad mewn amodau sy'n gysylltiedig â'r datblygiad presennol, sy'n golygu na ellir ei gyfrif tuag at unrhyw gynnydd net newydd i fioamrywiaeth?
Q9.7	Yr ymgeisydd CNC	Llwybr hedfan adar Beth yw'r risgiau a'r effeithiau ar lwybrau hedfan adar sy'n defnyddio'r safleoedd dynodedig a'r tir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol o ganlyniad i'r staciau newydd yn y datblygiad arfaethedig? Pa dystiolaeth sydd o wrthdaro â'r staciau presennol ar y safle a beth ellir ei wneud i liniaru'r risg hon?
Q9.8	Yr ymgeisydd	Rheoli effeithiau sŵn ar safleoedd dynodedig Pa fesurau a fabwysiadwyd i gyfyngu ar sŵn fel nad yw'n effeithio ar y poblogaethau adar cyfagos, yn benodol?
Q9.9	Yr ymgeisydd	Sylwadau cyffredinol ar yr HRA: Ymateb i Sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru a Natural England Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a Natural England wedi mynegi cyfres o bryderon ynglŷn â'r asesiad o safleoedd Ewropeaidd yn eu sylwadau perthnasol [RR-026] ac [RR-027] , yn ôl eu trefn, ar faterion yn cynnwys y canlynol, ond nid yn gyfyngedig iddynt: • Data sylfaenol, yn benodol yr asesiad o LSE ac Effaith Niweidiol ar Gyfanrwydd (AEol), a mesurau lliniaru/ iawndal ar gyfer rhywogaethau adar cymwys a chasgliadau adar yn Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy; • Yr asesiad o LSE ar golli a diraddio cynefin cymwys yn ACA a safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy ac ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid; • Yr asesiad o effeithiau ansawdd aer yn unigol ac ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill ar safle ACA/ SPA/ Ramsar Aber Dyfrdwy, ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid, ACA Safleoedd Madfallod Dŵr Glannau Dyfrdwy a Bwcle ac AGA/ safle Ramsar Aber Afon Merswy; • Yr asesiad o effeithiau ansawdd dŵr ar ACA/ AGA/ safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy ac ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid yng nghan 1; ac • Yr asesiad o aflonyddwch sŵn a golau, colli tir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol, rhwystro symudiadau a diraddio ansawdd dŵr ar gyfer dyfrgwn, a swm, lefel a llif dŵr ar gyfer rhywogaethau pysgod cymwys ACA Aber Afon Dyfrdwy ac ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid. Ymatebwch i'r holl faterion a godwyd gan CNC a NE (gan gynnwys materion y nodwyd eu bod yn bryderon allweddol gan CNC a'r rhai a nodwyd yn goch ac yn oren gan NE) erbyn dyddiad cau 4 ac amlinellwch sut rydych yn bwriadu mynd i'r afael â'r rhain yn ystod yr archwiliad. Dylid darparu Adroddiad i Lywio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (RIHRA) diwygiedig erbyn dyddiad cau 4 fan bellaf. Os bydd unrhyw gasgliadau'n wahanol i rai CNC a/ neu NE, esboniwch pam a'r hyn sy'n cael ei wneud i'w datrys yn glir.
Q9.10	CNC NE	Sylwadau cyffredinol ar yr HRA: Methodoleg a data A all CNC a NE gadarnhau p'un a ydynt yn cytuno â'r fethodoleg a'r data a ddefnyddiwyd mewn perthynas â materion Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA), ac a ydynt yn fodlon ar y safleoedd Ewropeaidd a'r nodweddion/ meini prawf cymwys perthnasol yn Adroddiad HRA yr ymgeisydd? Os na, esboniwch pam a nodwch y wybodaeth benodol a fyddai'n ofynnol o hyd.
Q9.11	Yr ymgeisydd	Sylwadau cyffredinol ar yr HRA: Statws Cadwraeth Safleoedd Ewropeaidd Darperir Amcanion Cadwraeth y safleoedd a aseswyd ar gyfer Effeithiau Niweidiol ar Gyfanrwydd (AEol) yn [APP-253] , tabl C-2. Cadarnhewch statws cadwraeth y safleoedd Ewropeaidd sy'n cael eu dwyn ymlaen i gam 2.
Q9.12	CNC NE	Sylwadau cyffredinol ar yr HRA: Nodweddion safleoedd Ewropeaidd A yw CNC a NE yn fodlon bod yr holl safleoedd Ewropeaidd a nodweddion cymwys perthnasol wedi cael eu hamlygu yn Adroddiad i Lywio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (RIHRA) yr ymgeisydd [APP-253] ?
Q9.13	CNC NE	Sylwadau cyffredinol ar yr HRA: Llwybrau Effaith Mae Tabl B-1 Adroddiad RIHRA yr ymgeisydd [APP-253] yn crynhoi'r llwybrau effaith a'r nodweddion cymwys a ystyriwyd yng nghan 1 a 2 yr HRA. A all CNC a NE nodi'r llwybrau effaith i nodweddion cymwys sy'n destun pryder o hyd, neu nad yw'r ymgeisydd wedi darparu asesiad ar eu cyfer eto? Cadarnhewch hefyd y llwybrau effaith i nodweddion cymwys yr ydych yn fodlon ar asesiad a chanlyniadau'r ymgeisydd ar eu cyfer.

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q9.14	Yr ymgeisydd	Sylwadau cyffredinol ar yr HRA: Llwybrau Effaith – Colli Cynefin Uniongyrchol/Difrod i Gynefin Cymwys Mae paragraff 6.2.6 o'r RIHRA [APP-253] yn egluro, ymhlith safleoedd eraill, y byddai colli cynefinoedd yn uniongyrchol yn effeithio ar AGA a safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy o ganlyniad i'r datblygiad arfaethedig. Fodd bynnag, nid yw tabl 6 yn nodi colli cynefinoedd yn uniongyrchol/difrod i gynefinoedd cymwys fel llwybr effaith posibl ar safle AGA/Ramsar Aber Afon Dyfrdwy, na'r effaith bosibl o golli cynefinoedd cynhaliol i adar sy'n defnyddio ACA Aber Afon Dyfrdwy ar gyfer chwilota bwyd/clwydo. Gofynnir i'r ymgeisydd ddiweddarau tabl 6 o'r RIHRA [APP-253] i gynnwys naill ai colli cynefinoedd cymwys yn uniongyrchol/difrod, neu golli cynefinoedd cynhaliol i adar sy'n defnyddio ACA Aber Afon Dyfrdwy ar gyfer chwilota bwyd/clwydo fel llwybr effaith posibl i safle AGA/Ramsar Aber Afon Dyfrdwy, dim hwyrach na dyddiad cau 4.
Q9.15	Yr ymgeisydd	Sylwadau cyffredinol ar yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd: Asesiad Cam 1 Mae NRW ac NE wedi codi nifer o bryderon yn eu sylwadau perthnasol [RR-027] a [RR-026] a'u sylwadau ysgrifenedig [REP1-073] a [REP1-072] yn ymwneud â mesurau a ystyriwyd yng ngham 1 o'r HRA. A all yr ymgeisydd ddarparu rhagor o wybodaeth am y mesurau sy'n rhan annatod o ddyluniad y datblygiad arfaethedig neu sy'n ofynnol gan drwyddedau a chaniatadau presennol, megis hyd a lleoliad caniatadau ac a fyddai unrhyw adolygiad o ganiatadau yn cael ei gynllunio ar gyfer y dyfodol agos.
Q9.16	CNC NE	Sylwadau cyffredinol ar yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd: Asesiad Cam 1 A all Cyfoeth Naturiol Cymru ac Natural Natural Estate gadarnhau a yw eu pryderon ynghylch y mesurau a ystyriwyd yng ngham 1 o'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn ymwneud â sut mae'r ymgeisydd wedi dilyn y broses Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd neu a ydynt yn pryderu nad yw'r mesurau'n ddigonol i osgoi Effeithiau Arall? Os mai'r olaf ydyw, nodwch yn glir eich pryderon a pha welliannau neu fesurau eraill y byddai CNC/ NE yn eu cynnig.
Q9.17	CNC NE	Colli dolydd heli lwerydd (ACA Aber Afon Dyfrdwy): Sylwadau ar y mesurau arfaethedig Yn yr RIHRA a'r achos rhanddirymiadau HRA heb ragfarnu [APP-253] a [PD-007], yn ôl eu trefn, mae'r ymgeisydd yn cynnig dau fesur i fynd i'r afael ag AEol ar nodwedd gymwys ddol heli lwerydd ACA Aber Afon Dyfrdwy o ganlyniad i golli cynefin yn uniongyrchol: a) ymestyn cyfnod rheoli'r ddol heli lwerydd o fewn ardal gadwraeth bresennol Cei Connah sy'n cael eu rheoli gan yr ymgeisydd; a b) chaniatáu i brosesau arfordirol naturiol ailgychwyn i'r de o'r orsaf bŵer bresennol trwy ddod â rhan o'r amddiffynfeydd tua'r tir a chaniatáu i'r ddol heli lwerydd gilio'n naturiol er mwyn oedi cyfradd y wasgfa arfordirol yn sylweddol. CNC a NE: c) Cadarnhewch effeithiolrwydd y mesurau hyn i fynd i'r afael â cholled dros dro, tymor canolig y ddol heli lwerydd. d) A yw CNC a NE o'r farn y byddai mesurau arfaethedig yr ymgeisydd yn ymarferol, yn gyflawnadwy ac yn ecolegol effeithiol i leihau graddau'r niwed posibl i'r safleoedd Ewropeaidd? Os na, pa ddiwygiadau neu fesurau eraill y byddai CNC/ NE yn eu cynnig? e) A yw CNC a NE yn fodlon y byddai mesurau arfaethedig yr ymgeisydd yn cael eu sicrhau cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau? Os na, beth fyddai CNC/ NE yn ei gynnig?
Q9.18	Yr ymgeisydd	Colli dolydd heli lwerydd (ACA Aber Afon Dyfrdwy): Ardal Gadwraeth Cei Connah Yn achos rhanddirymiadau RIHRA a heb ragfarn HRA [APP-253] a [PD-007] yn y drefn honno, mae'r ymgeisydd yn cynnig lliniaru/gwneud iawn am golled uniongyrchol morfa heli'r lwerydd yn Ardal Gadwraeth Aber Afon Dyfrdwy/Aber Dyfrdwy, yn rhannol drwy ymestyn hyd rheoli morfa heli o fewn Ardal Gadwraeth Cei Connah bresennol sy'n cael ei rheoli gan yr ymgeisydd. A all yr ymgeisydd gadarnhau ei rôl yn rheoli ardal gadwraeth Cei Connah, yr amodau sylfaenol presennol a'r amodau arfaethedig, effeithiolrwydd yr ardal gadwraeth wrth ddarparu cynefin morfa heli'r lwerydd o ansawdd uchel, y mesurau rheoli a monitro sydd ar waith ar hyn o bryd, a sut mae'r mesurau hynny'n ymwneud â rheoli'r Safle Ewropeaidd.
Q9.19	Yr ymgeisydd	Colli dolydd heli lwerydd (ACA Aber Afon Dyfrdwy): Cynlluniau i sicrhau'r mesurau arfaethedig Mewn perthynas â cholli dolydd halen yr lwerydd yn Aber Afon Dyfrdwy / SAC Aber Dyfrdwy, nododd yr ymgeisydd yn achos dirymiadau HRA heb ragfarn [PD-007] a chadarnhaodd yng Ngwrandawriad Penodol i Faterion 2 (ISH2) eu bod yn bwriadu darparu Datganiad Dull Morfa Heli yn y Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu Fframwaith (CEMP) [APP-246], y byddent yn ymgynghori ag CNC arno. Maent hefyd yn nodi yn [PD-007] y byddant yn ychwanegu ymrwymiad newydd o fewn y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO). Yn eu hymateb i Gynrychioliadau Perthnasol [REP1-062] nododd yr ymgeisydd hefyd y byddant yn cyflwyno Strategaeth Creu Morfa Heli Fframwaith erbyn dyddiad cau 3. a) Pryd mae'r ymgeisydd yn bwriadu darparu gweddill y wybodaeth hon? Mae'r ExA yn disgwyl i ymrwymiad y dDCO, strategaethau amlinellol a Chynllun Gweithredu a Monitro Morfeydd Heli gael eu cyflwyno erbyn dyddiad cau 4 fan bellaf a chynnwys manylion sut y byddai mesurau'n cael eu cyflawni cyn dechrau'r effaith, meini prawf llwyddiant, amserlenni adfer, rheolaeth a monitro parhaus, rheolaeth addasol, a chynigion rhannu data.

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		b) A all yr ymgeisydd gadarnhau sut y byddai'r Datganiad Dull Morfeydd Heli yn rhyngweithio/perthyn i'r Strategaeth Creu Morfeydd Heli Fframwaith?
Q9.20	Yr ymgeisydd	Colli dolydd heli lwerydd (ACA Aber Afon Dyfrdwy): Achos rhanddirymiadau – dewisiadau amgen Mae Tabl 4-4 yr achos rhanddirymiadau heb ragfarnu [PD-007] yn amlinellu cyrchfannau dŵr ffo amgen a ystyriwyd, gan gynnwys defnyddio cyrsiau dŵr agored presennol ar gyfer gollyngfa newydd. A all yr ymgeisydd esbonio'n glir beth sy'n ei atal rhag gwneud newidiadau i'r strwythur llifddor neu adeiladu strwythur cefnfur newydd?
Q9.21	Yr ymgeisydd	Colli dolydd heli lwerydd (ACA Aber Afon Dyfrdwy): Cynnydd ar gytuno ar fesurau gyda CNC a NE Sut mae'r ymgeisydd yn dod ymlaen â datblygu mesurau digolledu 'heb ragfarnu' ar gyfer colli/difrodi dolydd heli lwerydd yn uniongyrchol yn ACA Aber Afon Dyfrdwy? Mae'r ExA yn gofyn i'r ymgeisydd nodi cynnydd ar bob mesur ar ffurf tabl sy'n cael ei ddiweddarw wedi hynny erbyn pob dyddiad cau. Dylai hyn gynnwys achos rhanddirymiadau, amserlenni DCO heb ragfarn, a Chynllun(iau) Gweithredu a Monitro iawndal heb ragfarn.
Q9.22	Yr ymgeisydd	Asesiad o nodweddion cymwys (Aber Afon Dyfrdwy/Safle Ramsar/Aber Dyfrdwy) Yn yr RIHRA [APP-253] , mae'r asesiad o effeithiau'r datblygiad arfaethedig ar AGA Aber Afon Dyfrdwy a safle Ramsar wedi'u grwpio gydag ACA Aber Afon Dyfrdwy. Fodd bynnag, mae'r effeithiau posibl, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i golli dolydd halen yr lwerydd a llygredd atmosfferig ar nodweddion cymwys yr AGA a safle Ramsar, yn aneglur. Nid yw'r RIHRA [APP-253] yn disgrifio'r effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol posibl ar nodweddion cymwys AGA Aber Afon Dyfrdwy a safle Ramsar nac yn darparu tystiolaeth o'r wybodaeth sylfaenol a ddefnyddiwyd i lywio'r asesiad. Rhowch ddisgrifiad clir o'r effeithiau posibl ar nodweddion cymwys AGA Aber Afon Dyfrdwy a safle Ramsar o ganlyniad i'r llwybrau effaith sy'n berthnasol i'r safleoedd Ewropeaidd hyn fel y nodir yn atodiad B o'r RIHRA [APP-253] ac eglurwch y llinell sylfaen a ddefnyddiwyd i lywio'r asesiad ar gyfer yr holl nodweddion cymwys perthnasol, dim hwyrach na dyddiad cau 4.
Q9.23	CNC NE	Colli tir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol (AGA/ safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy): Data sylfaenol ar gyfer rhywogaethau adar cymwys ac asesiad ohonynt A yw CNC a NE yn fodlon ar y fethodoleg, y data/ yr arolygon a'r rhywogaethau a'r casgliadau adar sydd wedi'u cynnwys yn yr asesiad o AEol ar gyfer colli tir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol yn AGA/ safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy? Os na, pam? Amlinellwch y wybodaeth benodol a fyddai'n ofynnol o hyd.
Q9.24	Yr ymgeisydd	Colli tir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol (AGA/ safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy): Data sylfaenol ar gyfer rhywogaethau adar cymwys ac asesiad ohonynt A all yr ymgeisydd gadarnhau erbyn y dyddiad cau nesaf pa arolygon sy'n weddill o hyd a phryd y bydd yr arolygon yn cael eu cwblhau, eu hadrodd a'u cyflwyno i'r archwiliad, gan gynnwys arolygon pellach o adar nad ydynt yn bridio yng Nghaeau Gronant? Dylai'r RIHRA [APP-253] gael ei ddiweddarw hefyd i gynnwys y wybodaeth hon yn rhan o'r diwygiad ehangach i'r RIHRA, sydd i'w gyflwyno erbyn dyddiad cau 4 fan bellaf.
Q9.25	Yr ymgeisydd	Colli tir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol (AGA/ safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy): Yr ardal o dir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol A all yr ymgeisydd gadarnhau'r ardal gyfan o dir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol sydd i'w darparu yng Nghae Gronant; dyfynnir 25 hectar (ha) a 26 ha yn nogfennau'r HRA. Diwygiwch hyn yn y diweddariad i'r RIHRA sydd i'w gyflwyno erbyn dyddiad cau 4 fan bellaf.
Q9.26	Yr ymgeisydd	Colli tir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol (Aber Afon Dyfrdwy/SAFle Ramsar/Aber Dyfrdwy): Nodweddion adar dynodedig A all yr ymgeisydd ddarparu, neu gyfeirio at ble yn y cais y maent wedi'i ddarparu, tabl sy'n cyflwyno holl nodweddion adar dynodedig Aber Afon Dyfrdwy/ABER Dyfrdwy AGA a safle Ramsar, nifer yr adar sy'n bresennol (ffigur absoliwt) ac fel canran o'r cyfrif dyfynnu, ac os yw'n berthnasol canran o gyfrif mwy diweddar, dim hwyrach na dyddiad cau 4.
Q9.27	CNC NE	Colli tir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol (AGA/ safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy): Sylwadau ar y mesurau arfaethedig Yn yr RIHRA a'r achos rhanddirymiadau HRA heb ragfarnu [APP-253] a [PD-007] , yn ôl eu trefn, mae'r ymgeisydd yn cynnig darparu 25/ 26 ha o dir sydd wedi'i gysylltu'n swyddogaethol yng Nghae Gronant ym Mhrestatyn, sydd oddeutu 21.2km o'r Brif Ardal Ddatblygu ac o fewn yr AGA / safle Ramsar. a) A yw CNC a NE o'r farn y byddai mesurau arfaethedig yr ymgeisydd yn ymarferol, yn gyflawnadwy ac yn ecolegol effeithiol i leihau graddau'r niwed posibl i'r safleoedd Ewropeaidd? Os na, pa ddiwygiadau neu fesurau eraill y byddai CNC/ NE yn eu cynnig?

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		b) A yw CNC yn fodlon nad yw Cae Gronant yn dod o fewn rheolaeth a chyflwr a rhwymedigaethau presennol AGA a safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy, ac felly’n addas ar gyfer mesurau lliniaru/ iawndal? Os ydyw, a yw NE yn fodlon bod ymarferoldeb Cae Gronant wedi cael ei nodi’n glir a bod yr ymgeisydd wedi dangos nad yw Cae Gronant yn fuddiol i’r nodweddion penodol ar hyn o bryd? A yw CNC a NE yn fodlon y byddai’r mesurau a amlinellir yn y Strategaeth Lliniaru Gylfinirod [APP-254] yn effeithiol ac yn cael eu sicrhau cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau? Os na, pa ddiwygiadau neu fesurau eraill fyddai CNC/ NE yn eu cynnig?
Q9.28	Yr ymgeisydd	Colli tir sydd wedi’i gysylltu’n swyddogaethol (AGA/ safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy): Cynnydd ar gytuno ar fesurau gyda CNC a NE Sut mae’r ymgeisydd yn dod ymlaen â datblygu mesurau digolledu ‘heb ragfarnu’ mewn perthynas â cholli tir sydd wedi’i gysylltu’n swyddogaethol ar gyfer gylfinirod yn AGA / safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy? Mae’r ExA yn gofyn i’r ymgeisydd nodi cynnydd ar bob mesur ar ffurf tabl sy’n cael ei ddiweddarau wedi hynny erbyn pob dyddiad cau.
10 Ecoleg forol		
Q10.1	Yr ymgeisydd CNC	Cynnydd mewn llwyth silt ([APP-050] Cyf: 6.2.12.2.20) Beth yw goblygiadau cynnydd mewn llwyth silt o’r gollyngiadau arfaethedig i’r safle dynodedig a beth yw effeithiau tebygol y cynnydd hwn?
Q10.2	Yr ymgeisydd CNC	Amrywiadau thermol yn y safleoedd dynodedig ([APP-042] Cyf: 6.2.12.3.15 a Thabl 12-15) Beth yw’r potensial i amrywiadau yn nhymheredd y golofn ddŵr achosi newidiadau i dderbynyddion ecoleg forol a tharfu arnynt yn ffisegol o fewn y safleoedd dynodedig? A allai terfynau thermol gael eu torri tra bod y datblygiad presennol a’r datblygiad arfaethedig yn gweithredu ar yr un pryd?
11 Yr amgylchedd dŵr a pherygl llifogydd		
Q11.1	Yr ymgeisydd CNC	Effaith tynnu a gollwng dŵr ar safleoedd dynodedig ([APP-051] Cyf: 6.2.4.2.40) Pa mor ymarferol yw aildefnyddio’r trefniadau tynnu a gollwng presennol ar y safle a faint o waith addasu fydd yn angenrheidiol? Sut bydd hyn yn rhyngweithio â’r trefniadau tynnu a gollwng presennol ar gyfer yr orsaf bŵer bresennol ac yn cael ei gydbwyso â nhw? A oedd y trefniadau mewnlif a gollwng presennol yn rhy fawr i’r datblygiad presennol yn y lle cyntaf? Sut bydd y newidiadau i’r sgriniau llysywod yn effeithio ar allu’r mewnlifoedd i dynnu dŵr? Beth yw’r cyfraddau tynnu a gollwng ar gyfer dŵr oeri ar draws yr ystod o senarios, gan gynnwys adeiladu fesul cam a’r orsaf bŵer bresennol? Pa dystiolaeth sydd i ddangos y bydd y trefniadau thermol arfaethedig a phresennol yr un fath o ystyried yr un gofynion trwyddedau gollwng?
Q11.2	Yr ymgeisydd CNC	Amddiffyn dŵr daear rhag risgiau ar y safle Pa fesurau a gynigiwyd i amddiffyn dŵr daear sydd eisoes yn bodoli ar y safle rhag cael ei halogi yn ystod y cam adeiladu a gweithredu?
Q11.3	Yr ymgeisydd	Casglu a gollwng dŵr wyneb, a diogelu’r amgylchedd ([APP-043] Cyf: 6.2.5.3.40 ac [APP-213] Cyf: 5.3 OSWDS) Pa fesurau a gynigir i atal unrhyw ddŵr wyneb halogedig rhag cael ei ollwng i’r amgylchedd a sut bydd hyn yn cael ei reoli? Rhowch fwy o fanylion ynglŷn â’r gwaith arfaethedig ar yr ollyngfa dŵr wyneb bresennol i ddangos faint o’r cynefin dynodedig a fydd yn cael ei golli’n barhaol a dros dro. Rhowch gyfiawnhad dros leoliad yr ollyngfa dŵr wyneb ac esboniwch pam na ellid defnyddio gollyngfa amgen yn yr hierarchaeth SUDS, fel suddfannau dŵr neu i gyrsiau dŵr o fewn ôl troed y safle presennol, i osgoi tarfu ar y safle dynodedig. Esboniwch sut mae’r ystyriaethau amgen hyn yn rhyngweithio â’r asesiad priodol ar gyfer yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.
Q11.4	Yr ymgeisydd	Perygl llifogydd ([APP-051] Cyf: Tabl 13-7 ac [APP-212] Ffigur 13C-1)

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
	CNC	A ystyriwyd tebygolrwydd ar y cyd yn y dadansoddiad hydrolog? Ble yn y modelu llanw yr ystyriwyd risg tonnau’n mynd dros amddiffynfeydd a methiant amddiffynfeydd? Mae’r atodiadau’n datgan nad oes perygl llifogydd yn yr MDA, ond mae’n ymddangos bod Ffigur 13C 1 yn gwrth-ddweud hyn. Pam y dangosir bod y safle ym mharth llifogydd 3 os yw’r safle’n rhydd rhag perygl llifogydd mewn gwirionedd, gan gynnwys amcanestyniadau’r newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol? A yw’r lwfansau diweddaraf ar gyfer y newid yn yr hinsawdd wedi cael eu cynnwys yn yr asesiad perygl llifogydd, gan gynnwys yr ychwanegiadau sy’n ofynnol i fodelu llifogydd ar gyfer seilwaith cenedlaethol critigol, fel cynnydd H++ yn lefel y môr?
Q11.5	Yr ymgeisydd CNC	Gwasanaethau dŵr budr ([APP-042] Cyf: 6.2.4.2.50 ac [APP-051] 6.2.13.5.7.9) Beth yw’r gwasanaethau draenio budr domestig presennol ar y safle a sut bydd y gwastraff hwn yn cael ei reoli? Beth yw’r cyfleusterau cyfyngu a storio ar gyfer dŵr budr gweithredol sy’n deillio o weithredu’r cyfarpar?
12	Daeareg a chyflwr y tir	
Q12.1	Yr ymgeisydd	Posibilrwydd presenoldeb ordnans heb ffrwydro I ba raddau y mae ordnans heb ffrwydro’n debygol o fod yn bresennol ar y safle, o ystyried ei hanes diwydiannol, a pha risgiau sy’n gysylltiedig â hyn?
Q12.2	Yr ymgeisydd	Tir halogedig Beth yw cyfansoddion y tir a wnaed ar gyfer yr orsaf bŵer wreiddiol ar y safle a pha risgiau sy’n gysylltiedig ag aildarfu arnynt yn ystod y datblygiad arfaethedig?
13	Y dirwedd ac amwynder gweledol	
Q13.1	Yr ymgeisydd	Asesiad o’r effaith weledol o eiddo preswyl cyfagos Darparwch asesiad ychwanegol o’r effaith weledol o Fferm Oakenholt, sydd wedi’i lleoli rhwng Golygfan (VP) 9 a VP 10, i roi enghraifft weledol o’r adeiladau preswyl sydd wedi’u lleoli’n agos i’r datblygiad arfaethedig ac i’r gogledd-orllewin ohono.
Q13.2	Yr ymgeisydd	Mesurau lliniaru i leihau’r effaith weledol ar eiddo preswyl cyfagos a golygfeydd o ardaloedd cymeriad cenedlaethol Eglurwch y mesurau a gynigir i liniaru’r effaith weledol ar eiddo preswyl cyfagos a golygfeydd o ardaloedd cymeriad cenedlaethol.
Q13.3	Yr ymgeisydd	Mesurau rheoli dimensiynau màs a rheoli uchder Eglurwch y mesurau rheoli yn y dDCO sy’n ymwneud â dimensiynau màs cyffredinol a rheoli uchder.
Q13.4	Yr ymgeisydd	Palet lliwiau’r datblygiad arfaethedig Darparwch gymhariaeth gam wrth gam o’r palet lliwiau y bwriedir ei ddefnyddio yn y datblygiad arfaethedig ochr yn ochr â’r paletau lliwiau trechaf unigol sy’n nodedig o’r golygfannau canlynol, ac o’u hamgylch: - Golygfannau ar draws yr aber e.e. VP 5 - Preswyl, e.e. VP12 - Tirwedd Genedlaethol, e.e. VP15
14	Prosesau Ffisegol	
Q14.1	Yr ymgeisydd CNC	Newid arfordirol Beth yw’r risgiau i safle’r datblygiad arfaethedig ar hyd ei oes o ran erydu arfordirol, sut y bwriedir lliniaru’r rhain a pha effeithiau y gallai’r mesurau lliniaru hyn eu cael ar bolisiâu rheoli traethlin ymhellach i fyny ac i lawr yr afon o’r safle, ac esblygiad hirdymor y rhan hon o’r arfordir?

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q14.2	Yr ymgeisydd CNC	Rheoli traethlin Sut mae’r bwriad i ailalinio’r amddiffynfeydd arfordirol presennol i’r de o’r datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd â’r polisi a ffefrir yn y cynllun rheoli traethlin ar gyfer yr uned reoli unigol, a beth yw’r effeithiau cysylltiedig a allai ddeillio o’r polisi hwn?
Q14.3	Yr ymgeisydd CNC	Dyddodi a tharfu ar ddeunydd a gwaddodion o ddŵr oeri Beth yw’r risgiau sy’n gysylltiedig â dyddodi unrhyw ddeunydd solet sy’n casglu yn y gollyngiadau dŵr oeri, a hefyd y risgiau sy’n gysylltiedig â chynhyrfu gwaddodion gerllaw gollyngiadau dŵr oeri? Sut gallai unrhyw newid i’r system waddodi effeithio ar y prosesau ffisegol gerllaw’r datblygiad arfaethedig?
15 Treftadaeth ddaearol		
Q15.1	Yr ymgeisydd Cadw FCC	Castell y Fflint Sut mae’r datblygiad arfaethedig yn newid lleoliad Castell y Fflint, a’i berthynas weledol a’i gyd-destun â’r aber, a pha fesurau lliniaru a gynigiwyd i leihau’r effaith gymaint â phosibl?
Q15.2	Yr ymgeisydd Cadw FCC	Presenoldeb nodweddion archaeolegol annisgwyl Pa mor debygol yw’r posibilrwydd o ddod ar draws nodweddion archaeolegol annisgwyl wrth gloddio ar hyd llwybr y coridor CO2?
Q15.3	Yr ymgeisydd	Treftadaeth ddaearol yn y crynodeb annhechnegol Gofynnir i chi ddiweddarau adrannau priodol penodau 8.10.10 i 8.10.13 yn y crynodeb annhechnegol i gyfeirio at yr effeithiau adeiladu a datgomisiynu tebygol, a’r effeithiau gweithredu ar dreftadaeth ddaearol.
16 Treftadaeth forol		
Q16.1	Cadw FCC	Asedau treftadaeth forol Beth yw safbwyntiau Cadw ac eraill ar yr asesiad o effeithiau tebygol ar dreftadaeth forol a ddarparwyd gan yr ymgeisydd, a’i ddigonoldeb?
17 Materion economaidd-gymdeithasol, hamdden a thwristiaeth		
Q17.1	Yr ymgeisydd FCC	Rhagolygon cyflogaeth Pa mor sensitif yw’r asesiad cyflogaeth i’r cyfnod adeiladu brig a’r cyfnod gweithredol nodweddiadol, a beth yw’r gwyriad posibl o’r ffigurau asessedig hyn os byddant yn anghywir?
Q17.2	Yr ymgeisydd FCC	Llety lleol ar gyfer y gweithlu adeiladu O ystyried angen y gweithlu adeiladu am lety yn ystod y cyfnodau brig a nodweddiadol, beth fyddai’r effaith debygol ar y llety sydd ar gael yn lleol, a beth fydd yn digwydd os yw’r asesiad o’r effeithiau hyn yn wahanol i’r rhai a ragfynegwyd?
18 Y Newid yn yr hinsawdd		
Q18.1	Yr ymgeisydd	Comisiynu ([APP-042] Cyf: 6.2.4.4.10) Pa mor hir y byddai comisiynu’n ei gymryd, ac am ba mor hir y gellid cynnal y cyfarpar heb systemau rheoli carbon, o bosibl?
Q18.2	Yr ymgeisydd	Stac osgoi CCP

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		Eglurwch ba mor aml, ac ym mha sefyllfaoedd, y byddai’r stac osgoi CCP ar waith.
Q18.3	Yr ymgeisydd	Rhyddhau CO2 dan reolaeth Eglurwch ba mor aml, ac ym mha sefyllfaoedd, y byddai CO2 yn cael ei ryddhau dan reolaeth.
Q18.4	Yr ymgeisydd	Y waelodlin bresennol ([APP-058] Cyf 6.2.20.4.3) Pam mae’r waelodlin bresennol yn cynnwys allbynnau presennol yr orsaf bŵer ac nid gwaelodlin wreiddiol y safle?
Q18.5	Yr ymgeisydd	Y waelodlin yn y dyfodol ([APP-058] Cyf 6.2.20.4.6) A yw’r dybiaeth hon yn gywir gyda’r Tyrbin Nwy Cylch Cyfun presennol yn cael ei drosi’n chwyllolwyn?
Q18.6	Yr ymgeisydd	Carbon gweithredol net ([APP-058] Cyf 6.2.20.6.41) Os oes rhaid i bob datblygiad newydd fod yn un sy’n dal, defnyddio a storio carbon (CCUS), pam mae’r datblygiad hwn yn defnyddio’r arbediad hwn fel budd?
Q18.7	Yr ymgeisydd	Allyriadau ymhellach i fyny’r gadwyn gyflenwi ([APP-058] Plât 20-2) Pam mae’r allyriadau “o’r ffynnon i’r tanc” yn cynyddu ar gyfer y datblygiad arfaethedig?
Q18.8	Yr ymgeisydd	Asesiad sensitifrwydd asesiad risg newid yn yr hinsawdd O ystyried agosrwydd y datblygiad i’r aber, darparwch asesiad sensitifrwydd o effeithiau’r newid yn yr hinsawdd a allai godi yno, e.e. cynnydd yn lefel y môr, mwy o stormydd, ac ati, a’r effeithiau posibl ar y datblygiad arfaethedig.
19	Iechyd dynol	
Q19.1	Yr ymgeisydd Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) Asiantaeth Diogelwch Iechyd y Deyrnas Unedig (UKHSA)	Effeithiau meysydd electromagnetig Beth yw’r risgiau, y tebygolrwydd a’r effeithiau a allai ddeillio o bresenoldeb effeithiau electromagnetig foltedd uchel o geblau cynhyrchu, uwchben a thanddaear y cyfarpar yn agos i breswylfeydd?
20	Damweiniau mawr a thrychinebau	
Q20.1	Yr ymgeisydd PHW UKHSA	Rhyddhau CO2 yn ddamweiniol ([APP-042] Cyf: 6.2.4.4.15) Beth yw risg, tebygolrwydd a chanlyniadau rhyddhau CO2 yn ddamweiniol o safle’r datblygiad arfaethedig neu’r coridor CO2, a sut bydd hyn yn cael ei liniaru? Mae’r dogfennau a gyflwynwyd yn nodi y byddai pibwaith newydd yn cael ei ddylunio i atal rhyddhau neu dorri’n ddamweiniol, ond sut bydd hyn yn cael ei sicrhau mewn perthynas â’r pibwaith presennol hefyd?
Q20.2	Yr ymgeisydd	Cyflwr y biblinell CO2 bresennol, y bwriedir ei haddasu at ddibenion gwahanol Beth yw cyflwr a manyleb y biblinell CO2 bresennol, y bwriedir ei haddasu at ddibenion gwahanol, a sut yr aseswyd ei bod yn addas i gludo’r llifoedd, y gwasgeddau a’r llwythi newydd arfaethedig, gan gynnwys cyfeiriad llif a newidiadau i gyfeiriad?
Q20.3	Yr ymgeisydd	Gofynion trwyddedu CoMAH ([APP-060] Cyf: 6.2.22.6)

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
	Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)	Beth sy’n sbarduno’r gofynion trwydded CoMAH ar gyfer y safle, ac os yw’n cael ei sbarduno gan storio aminau, beth yw’r risgiau a’r canlyniadau posibl sy’n gysylltiedig â hyn?
Q20.4	Yr ymgeisydd HSE	Storio a chyfyngu ar aminau ([APP-060] Cyf: Tabl 22-8) Sut bydd aminau’n cael eu darparu a’u storio ar y safle, ym mha gyfeintiau, a beth yw risgiau rhyddhau aminau’n ddamweiniol a thebygolrwydd ac effeithiau hynny?
21 Deunyddiau a gwastraff		
Q21.1	Yr ymgeisydd	Y posibilrwydd bod deunyddiau gwastraff hysbys ac anhysbys yn bodoli ar y safle Pa mor debygol yw’r posibilrwydd o ddatgelu neu darfu ar ddeunyddiau gwastraff hysbys ac anhysbys yn ystod adeiladu o fewn terfynau’r gorchymyn, ac os bydd yn digwydd, sut y byddai hyn yn cael ei drin?
Q21.2	Yr ymgeisydd	Risgiau o ddeunydd claddedig sydd eisoes yn bodoli yn yr Ardal Adeiladu a Gwella Dangosol (C&IEA) Beth yw’r risg a’r tebygolrwydd, yn ystod y datblygiad arfaethedig, o ddod ar draws sgil-gynhyrchion o’r safle tirlenwi asbestos a’r ffin rhwng seilbyst a’r deunydd o’u hamgylch a’r droshaen goncrit i’r gwaith hanesyddol a wnaed ar y safle?
Q21.3	Yr ymgeisydd	Risgiau o sgil-gynhyrchion sy’n deillio o ddymchwel gorsaf bŵer A Cei Connah o fewn y C&IEA Beth yw’r risg a’r tebygolrwydd, yn ystod y datblygiad arfaethedig, o ddod ar draws sgil-gynhyrchion sy’n deillio o ddymchwel gorsaf bŵer A Cei Connah, yn enwedig o fewn y C&IEA?
Q21.4	Yr ymgeisydd	Sgil-gynhyrchion puro toddyddion amin ([APP-042] Cyf: 6.2.4.2.16 a 6.2.4.2.56) Pa mor aml y bydd toddyddion amin yn cael eu puro, a beth yw’r risgiau, y tebygolrwydd a’r effeithiau sy’n gysylltiedig â’r gweithgaredd hwn?
Q21.5	Yr ymgeisydd	Cyfran y gwastraff peryglus ar y safle ([APP-061] Cyf: 6.2.23.6.20) Beth yw’r sensitifrwydd i’r asesiad o gyfran y gwastraff sy’n deillio o’r safle a allai fod yn beryglus, a beth fyddai’r effeithiau petai’r asesiad hwn yn anghywir?
Q21.6	Yr ymgeisydd	Y galw am gynhyrchu concrit ([APP-061] Cyf: 6.2.23.6.6) Beth yw’r cynllun i ddelio â’r posibilrwydd o ddefnyddio cyfran mor uchel o’r concrit y gellir ei gynhyrchu yng Nghymru? Beth yw’r dewisiadau amgen os na fydd digon ar gael a beth yw’r effeithiau tebygol ar anghenion a gweithrediadau seilwaith eraill yn yr ardal os bydd y datblygiad arfaethedig yn dominyddu’r cyflenwad?
22 Effeithiau cronol a chyfunol		
Q22.1	Yr ymgeisydd CNC	Ansawdd aer Beth yw’r cyfiawnhad dros y tueddiad twf cyffredinol sydd wedi gynhwysir yn yr asesiad ansawdd aer yn ystyried yr allyriadau o gynlluniau posibl yng nghyffiniau’r datblygiad arfaethedig? Pam y defnyddiwyd Zol cymharol fach ar gyfer yr asesiad ansawdd aer, o ystyried y lefel uchel o ddiwydiant trwm ac allyriadau cysylltiedig yn yr ardal leol?
Q22.2	Yr ymgeisydd National Highways FCC	Traffig a thrafnidiaeth Sut mae’r tueddiad twf cyffredinol a gynhwysir yn yr asesiad traffig yn ystyried y cynlluniau posibl yng nghyffiniau’r datblygiad arfaethedig a’r posibilrwydd y gallai’r traffig uwch cysylltiedig gyd-ddigwydd ag unrhyw ddatblygiad arfaethedig ar y safle? Yn arbennig o ran y posibilrwydd o effeithiau cronol ar y canlynol:

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		Yn ystod adeiladu: - Eiddo preswyl ym mhen gorllewinol Kelsterton road (gan gynnwys y gwersyll teithwyr); - Fferm Kelsterton; - Eiddo preswyl ar groesffordd Kelsterton lane / Kelsterton road; ac - Eiddo preswyl ger siop Spar ar Chester road. Yn ystod gweithredu: - Eiddo preswyl ym mhen gorllewinol Kelsterton road.
Q22.3	Yr ymgeisydd CNC NE	Ecoleg ddaearol a dyfrol Mae effeithiau ar ecoleg ddaearol a dyfrol yn brif fater. Sut mae’n bosibl i effeithiau cyfunol datblygiadau eraill beidio â chael effaith sylweddol ar gyfanrwydd y cynefinoedd gerllaw’r datblygiad hefyd, a beth yw’r effeithiau cronol i gyd?
Q22.4	Yr ymgeisydd CNC EA	Adnoddau dŵr Mynegwyd pryderon ynglŷn â chyfanswm y dŵr a fydd yn ofynnol ar ôl 2030 ar gyfer yr holl brosiectau yn yr ardal sy’n gysylltiedig â HyNet. O ystyried y galw uwch hwn a ragfynegir, beth yw risgiau, tebygolrwydd a chanlyniadau’r galw hwn am ddŵr a pha fesurau lliniaru a gynigiwyd?
Q22.5	Yr ymgeisydd	Methodoleg asesu Cam 1 HRA A all yr ymgeisydd gadarnhau p’un a ystyriodd effeithiau ar y cyd yn ystod y cam sgrinio pan amlygwyd llwybrau effaith ar safleoedd Ewropeaidd ond daethpwyd i’r casgliad nad oedd LSE? Os felly, cadarnhewch y fethodoleg ar gyfer asesu effeithiau ar y cyd yn ystod cam 1 a’r cynlluniau a’r prosiectau a ystyriwyd.
Q22.6	Yr ymgeisydd	Methodoleg ar gyfer asesu effeithiau ar y cyd ar ansawdd aer (ACA/ AGA/ safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy) Yn eu sylw perthnasol [RR-026] , mae NE wedi mynegi pryderon niferus ynglŷn â’r fethodoleg ar gyfer asesu effeithiau ar y cyd ansawdd aer ar ACA/ AGA/ safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy. A all yr ymgeisydd gadarnhau’r ffynonellau allyriadau a ystyriwyd a diweddarau’r RIHRA [APP-253] yn unol â hynny, erbyn dyddiad cau 4 fan bellaf.
Q22.7	CNC NE FCC	Cynlluniau a phrosiectau ar y cyd Mae’r RIHRA [APP-253] yn amlinellu yn adran 10.4 y cynlluniau a’r prosiectau a ystyriwyd yn yr asesiad ar y cyd yn asesiad priodol cam 2. A all CNC, NE, a Chyngor Sir y Fflint gadarnhau p’un a ydynt yn fodlon ar y prosiectau a’r cynlluniau a gynhwyswyd yn yr asesiad ar y cyd yng Ngham 2: Asesiad Priodol yr RIHRA?
23 Gorchymyn cydsyniad datblygu [APP-019]		
Erthyglau		
Q23.1	Yr ymgeisydd	Erthygl 2: Cychwyn Eglurwch ba waith sydd wedi’i gynnwys yn y diffiniad o gychwyn a’i eithrio ohono.
Q23.2	Yr ymgeisydd	Article 7: Dileu budd i eraill Er gwaethaf yr esboniad a roddwyd yn ISH1, eglurwch y rheswm dros ddileu buddion i eraill o fewn yr erthygl hon, a’r angen am wneud hynny.
Q23.3	Yr ymgeisydd	Erthygl 24: Amddiffyn adeiladau Pa adeiladau y gallai fod arnynt angen yr amddiffyniad hwn gerllaw’r MDA, ar hyd y coridor CO2 neu yn unrhyw le arall o fewn terfynau’r gorchymyn? Eglurwch pam mae’r pwerau’n ofynnol, y potensial ar gyfer risgiau i eiddo arall a thebygolrwydd yr angen.

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q23.4	Yr ymgeisydd	Erthygl 33: Hawliau dros isbridd Eglurwch fod hawliau’n cael eu ceisio dros isbridd yn unig, ac y bydd hawliau dros ofod awyr yn aros gyda’r partïon.
Q23.5	Yr ymgeisydd	Erthygl 42: Cwmpo coed Eglurwch bresenoldeb, neu beidio, unrhyw goed y mae gorchmynion cadw coed yn berthnasol iddynt o fewn terfynau’r gorchymyn. Cyfiawnhewch y rhesymau pam y mae angen y pŵer hwn a’r risg y mae’n mynd i’r afael â hi ar gyfer yr ymgeisydd.
Q23.6	Yr ymgeisydd	Erthygl 51: Gweddillion dynol Eglurwch bresenoldeb tebygol unrhyw weddillion dynol o fewn terfynau’r gorchymyn. Cyfiawnhewch y rhesymau pam y mae angen y pŵer hwn a’r risg y mae’n mynd i’r afael â hi ar gyfer yr ymgeisydd; a pham y mae’r darpariaethau arferol yn annigonol yn yr achos hwn i ganiatáu i’r ymgeisydd fynd i’r afael â’r gofyniad posibl o ystyried risg dod ar draws gweddillion o’r fath.
Atodlen 2 – Gofynion		
Q23.7	Yr ymgeisydd	Cynlluniau a dogfennau rheoli Nid yw’r term “yn unol â ... yn fras” yn fanwl gywir ac fe’i defnyddir i gyfeirio at gyflawni’r datblygiad arfaethedig mewn nifer o gynlluniau a dogfennau i reoli’r gwaith. Nid yw defnyddio’r term hwn yn y dDCO yn caniatáu ar gyfer rheoli’n gadarn a chydymffurfio ag unrhyw ddogfennau neu gynlluniau a allai gael eu cymeradwyo. Tynnwch y defnydd o’r term hwn neu cyfiawnhewch ei gynnwys.
24 Caffael gorfodol, meddiant dros dro ac ystyriaethau tir neu hawliau eraill		
Q24.1	Yr ymgeisydd	Datganiad Cyllid [APP-027] Mae’r datganiad cyllid yn dangos gostyngiad sylweddol mewn trosiant a newid o elw i golled ar gyfer y cwmni yn 2022-23. Gellid tybio bod hyn yn gysylltiedig â’r gwrthdaro yn Wcráin a’r cyflenwad nwy, ond pa mor hyderus yw’r ymgeisydd y bydd yn dod drwy’r gwaethaf ac yn gallu ariannu a chwblhau’r prosiect?
Q24.2	Yr ymgeisydd	Meddiant dros dro ar is-haen y briffordd ([APP-026] Cyf: 6.2) Cyfiawnhewch pam y mae angen i’r ymgeisydd gael meddiant dros dro ar is-haen y briffordd a’r angen i ddileu hawliau rhydd-ddeiliaid drosti.
Q24.3	Yr ymgeisydd	Lleiniau tir 7/3 a 7/5 [APP-024] Eglurwch bwy yw rhydd-ddeiliaid a lesddeiliaid y lleiniau hyn.
Q24.4	Yr ymgeisydd	Llain tir 8/10 [APP-024] Dangosir bod Uniper yn berchen ar y llain ond ei fod yn ei lesio i ffermwr. Pa gyswllt a fu â’r lesddeiliad i’w gynghori ynglŷn â’r cynlluniau ar gyfer y tir a’i ddewisiadau yn y dyfodol?
Q24.5	Yr ymgeisydd TATA Airbus	De Cei Connah Pa gynnydd a wnaed o ran trafodaethau ynglŷn â’r tir sy’n ofynnol yn Ne Cei Connah a’r rhydd-ddeiliad presennol ac unrhyw lesddeiliaid?
Q24.6	Yr ymgeisydd	Llain tir 9/23 [APP-024] Dangosir bod y tir hwn yn anghofrestredig a’i fod yn debygol o ffurfio rhan arwyddocaol o’r datblygiad arfaethedig. Pa gynnydd a wnaed o ran ceisio adnabod y rhydd-ddeiliad ac unrhyw ddefnyddwyr y tir?

ExQ1	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q24.7	Yr ymgeisydd	Tir nad oes angen i’r ymgeisydd ei feddiannu Dywedwyd yn ISH1 bod tir a ddisgrifir yn y llyfr cyfeirio fel tir “na feddiannir arno” yn ymwneud yn gyffredinol â thir lle mae’r biblinell CO2 a addaswyd at ddibenion gwahanol yn bresennol. A ellir egluro hyn, a hefyd sut byddai gwaith cynnal a chadw a gwaith ar lwybr y biblinell yn cael ei wneud yn y dyfodol pe na cheisir meddiant?
Q24.8	Yr ymgeisydd Essity	Llain tir 6/5 [APP-024] Mae’n ymddangos y byddai gwaith ar y llain tir hon yn cyfyngu ar allu ymgymrwyr statudol eraill i weithredu yn y dyfodol. Beth yw’r safbwyntiau ar hyn?
Q24.9	Yr ymgeisydd National Highways FCC	Llwybrau llwythi anwahanadwy anghyffredin Bwriedir cymryd meddiant dros dro ar dri llwybr priffordd amgen i symud llwythi anwahanadwy anghyffredin. Beth yw’r cyfiawnhad dros fynnu’r pwerau hyn ar gyfer tri opsiwn llwybr a pham na ellir diffinio llwybr unigol? Hefyd, beth yw’r cyfiawnhad dros ddefnyddio’r pwerau yn y dDCO at y diben hwn yn hytrach na’r opsiynau trwyddedu a ddefnyddir yn amlach a ddarperir gan ddeddfwriaeth bresennol a’r pwerau cyffredinol a ddarperir o dan strydoedd yn y dDCO?